## A PROPÓSITO DE DOS CASOS: "EL USO DE LA CLOZAPINA EN LA IDEACIÓN SUICIDA IRREDUCTIBLE EN DIFERENTES CUADROS CLÍNICOS". Póster

Argachá, Mariano; Escobar, Iván; Ferrer, Florencia; Martínez, Noelia Yanet; Nasca, Adriana. Residentes de segundo año. Clínica Dharma. mariano.argacha@gmail.com

Clínica Dharma, Sede UBA. Carrera de Especialista en Psiquiatría y Residencia. Residentes 2º Año.

## ABSTRACT:

Este trabajo constará de dos partes:

1-Revisión bibliográfica acerca del tratamiento con clozapina en pacientes con ideación suicida irreductible que se encontraban realizando tratamiento psicoterapéutico y farmacológico, presentando una respuesta refractaria a los diferentes planes psicofarmacológicos instituidos.

2-Una segunda parte en la cual se expondrán dos casos de pacientes presentando ideación suicida irreductible, con diferentes cuadros psiquiátricos. Ambos habían cursado múltiples internaciones previas por ideación suicida, impulsividad, conducta autolítica e intento suicida.

El primer caso, es una paciente femenina 18 años, con diagnóstico de F20 (según DSM IV/V), la cual presentaba alucinaciones auditivas de comando.

El segundo caso es el de una paciente también femenina de 51 años, con diagnóstico de F60.3 (según DSM IV/V). Ambas estuvieron bajo diversos tratamientos farmacológicos sin respuesta satisfactoria a los mismos, siendo irreductible la ideación suicida.

Finalmente, se decide el uso de Clozapina, remitiendo la ideación suicida en ambas patologías.

Se plantea como objetivo evaluar la remisión de la ideación suicida como respuesta al tratamiento con clozapina, en dos diferentes cuadros de base.

**Palabras Claves:** Ideación suicida, Clozapina, Esquizofrenia, Trastorno Límite de la Personalidad.